

ADVANCE SYSTEMS

catálogo ES

2026

índice

masillas de poliéster

masillas de relleno y acabado 2
masillas de reparación de metal 4
masillas de reparación de fibra de vidrio 5
masillas de reparación de plásticos 5
accesorios 6

reparación, unión y sellado

adhesivos para parabrisas 22
selladores de carrocería 10
adhesivos para metal 9

protección anticorrosiva e insonorizante

antigravillas 14
cera de cavidades 15
placas insonorizantes 15

reparación de plásticos

masillas de reparación de plásticos 17
reparadores de plasticos 18
pinturas técnicas a pistolas para plásticos 21
pinturas técnicas en spray para plásticos 22
imprimaciones para plásticos 23
pulimentos y protectores para plásticos 23

pinturas técnicas

pinturas técnicas a pistola 25
pinturas técnicas en spray 27

aparejos e imprimaciones

imprimaciones 30
aparejos en spray 31
aparejos 32
catalizadores para aparejos 34

barnices y diluyentes

barnices 36
catalizadores para barniz 41
diluyentes 42

sistemas uv

sistema uv 44

sistemas de preparación de pinturas

limpieza y desengrase 47
desengrasantes 52
pulverizadores 52
filtros de pintura 53
varillas mezcladoras 53
vasos de mezcla 54
sistema de aplicación de pinturas 55
adaptadores pgs 57
placas de muestras 56

pulido, abrillantado protección

pulimentos 56
protectores 59
pulidoras eléctricas 59
pulidoras a batería 60
accesorios de pulido 61
carro multifunción 62

sistemas de enmascarado

cintas de enmascarar 64
film de enmascarado 66
burletes 70

protección personal

guantes de protección 72
monos, batas y conjuntos de pintor 74
protección auditiva 78
protección ocular 79
protección respiratoria 80

abrasivos

discos abrasivos 86
tiras 91
abrasivos en rollo 91
esponjas 92
discos quita adhesivos 93
discos de limpieza y decapado 94
discos de desbaste 96
lijadoras elécticas 96
accesorios de lijado 99
carro multifunción 105
aspirador eléctrico neumático 106

equipos de taller

soportes 108
carros móviles 113
dispensadores 114
equipos y accesorios varios 115

avalon

pistolas de pintar avalon 118
pistolas ionizadoras avalon 118

masillas de poliéster

masillas de relleno y acabado



multilight

Masilla de bajo peso específico de textura cremosa. Adherencia sobre la mayoría de las superficies del automóvil. Fácil aplicación, excepcional acabado liso, muy fino y sin porosidad.

verde	**ref.: 23179**	1L	6 un.





universal

Masilla de poliéster de gran capacidad de relleno y acabado en un solo producto. Adherencia sobre diversos tipos de superficies. Fácil lijado.

beige	**ref.: 23181**	1,8KG	6 un.









1-3%



25° 20’ P80-P180

multisoft

Masilla multifunción de excelentes propiedades de relleno y adherencia sobre diversos tipos de superficies. Gran capacidad de nivelado. Producto con capacidad de relleno y acabado.

beige	**ref.: 23180**	1,8KG	6 un.

masillas de reparación de metal





1-3%



25° 20’ P80-P180

metal

Masilla con partículas de aluminio laminado. Utilizado para grandes cargas. Puede sustituir a la masilla de estaño. Fácil lijado.

aluminio	**ref.: 23182**	1,8KG	6 un.



masillas de reparación de fibra de vidrio



glass fiber

Masilla diseñada para gran variedad de superficies: Aluminio, acero, galvanizado y superficies de fibra de vidrio. De fácil aplicación y lijado.

verde	**ref.: 23183**	1KG	8 un.



1-3%



25° 20’ P80-P180

masillas de reparación de plásticos





1-3%



25° 20’ P80-P180

plastic

Masilla poliéster flexible para la reparación de partes plásticas del automóvil. Buena adherencia incluso en polipropileno y metal, excelente lijado y flexibilidad

negro	**ref.: 23184**	1KG	8 un.

espátulas de plástico



Espátula de plástico para la aplicación lisa y uniforme de masillas de poliéster y fibra de vidrio, gracias al diseño de su borde flexible y resistente.
La masilla curada se desprende fácilmente de la espátula, lo que facilita su reutilización.
Dimensiones: 80 x 120 mm. Color azul

ref.: 23456 100 un./caja

espátulas de goma

Espátulas de goma flexibles con un acabado suave y una geometría exclusiva que permite dar forma a contornos complejos. Material PVC
Reutilizable, solo con doblarla la masilla endurecida se desprende fácilmente.
Dimensiones: 120 x 80 mm. Color azul



ref.: 23457 100 un./caja

juego de espátulas metálicas



Juego de 4 espátulas metálicas
Hoja de acero para una aplicación precisa, flexible y mayor control. El acero proporciona una excelente resistencia y flexibilidad.
Mango de plástico para un agarre cómodo. Fácil de limpiar, totalmente reutilizable.
Dimensiones: 50/80/100/120 mm x 100 mm

ref.: 23458



limpiador de espátulas de carrocero

Recipiente especialmente diseñado para conseguir una limpieza rápida, eficaz y cómoda de las espátulas de carrocero.
Compatible con los disolventes de limpieza habituales. Su sistema de fibra interior sumergida en disolvente elimina eficazmente los restos de masilla y otros residuos adheridos a la espátula con solo introducirla y hacerla pasar a través de la fibra.
En pocos segundos, la espátula queda limpia y libre de residuos, lista para volver a utilizarse.

ref.: 24016

reparación, unión y sellado

ms polymer



Adhesivo rápido de base polímero MS, para uso profesional como sellador y adhesivo.
- Fácil de utilizar.
- Buena resistencia.
- Mantiene su flexibilidad.
- Encolamiento y sellado de una gran variedad de materiales.
- No contiene disolventes o isocianatos.
- No se producen burbujas durante su aplicación en superficies húmedos.
- Estupenda resistencia VU.
- Inodoro.
- Repintar es posible incluso mojado sobre mojado.
- Secado por humedad ambiental

Para uso en la industria del automóvil, náutica y construcción civil.
Adecuado para instalaciones sanitarias

Formación de piel 10 minutos
Velocidad de secado: 3 mm en 24 horas

ms polymer 9526 blanco	**ref.: 23425**	290 ml	12 un.
ms polymer 9527 gris	**ref.: 23426**	290 ml	12 un.
ms polymer 9528 negro	**ref.: 23427**	290 ml	12 un.



ref.: 23424	pistola universal para cartuchos

metal bonding

Sistema adhesivo epoxi bicomponente, color negro. Indicado especialmente para la sustitución de paneles no estructurales como techos, paneles de puertas, paneles laterales, etc. Adhiere sobre acero, acero galvanizado y aluminio. Incorpora micro perlas de vidrio de 0,25mm que garantizan un mínimo de producto en las zonas de presión y sujeción. Resistencia contra la cataforesis y la pintura electrostática. Se puede soldar mientras esté fresco.
Seca a temperatura ambiente aunque puede ser acelerado con calor.



- Tiempo abierto: 23°C - 60 min
- Tiempo de trabajo: 23°C - 90 min
- Tiempo de manipulación: 23°C - 4 horas
- Curado total: 23°C - 24 horas

ref.: 23419	cartucho 220 ml	6 un.

ref.: 23420	mezcladores	bolsa 10 un.

pistola metal bonding

Pistola diseñada específicamente para la aplicación del Metal Bonding de 220 ml, asegurando una aplicación fácil y precisa.

ref.: 23422



fill brush

Sellador monocomponente de estanqueidad para utilizar con brocha. Secado rápido. Repintable con cualquier sistema una vez seco

ref.: 23446	850ML	6 un.






brocha nylon

Brocha de nylon semirrígida diseñada para aplicar y conformar selladores de estanqueidad. Ayuda a reproducir fácilmente el acabado original de fábrica. Fabricada con materiales resistentes a los disolventes, duradera y fiable para múltiples aplicaciones.

ref.: 23459



cinta adhesiva doble cara

Cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia, diseñada para la fijación rápida y segura de molduras, emblemas y otros componentes. Excelente adherencia y durabilidad.

ref.: 24009	6 MM X 10 M
ref.: 24010	9 MM X 10 M
ref.: 24011	12 MM X 10 M
ref.: 24012	19 MM X 10 M

cinta doble cara acrílica

Cinta adhesiva de doble cara con adhesivo acrílico, diseñada para proporcionar una fijación firme y duradera. Ideal para el montaje de molduras, emblemas, perfiles y otros elementos de carrocería. Facilita una unión limpia y discreta, sin necesidad de realizar perforaciones ni utilizar fijaciones mecánicas.



ref.: 24035	6 MM X 10 M
ref.: 24036	9 MM X 10 M
ref.: 24037	12 MM X 10 M
ref.: 24038	19 MM X 10 M

cinta doble cara acrílica transparente



Cinta adhesiva de doble cara acrílica transparente, especialmente indicada para aplicaciones que requieren una fijación resistente y un acabado prácticamente invisible. Ideal para la unión de elementos decorativos, superficies transparentes y componentes donde la estética es fundamental. Permite realizar montajes limpios y discretos sin fijaciones mecánicas visibles.

ref.: 24039	6 MM X 10 M
ref.: 24040	9 MM X 10 M
ref.: 24041	12 MM X 10 M
ref.: 24042	19 MM X 10 M

protección anticorrosiva e insonorizante

antigravillas

spray antigravilla

Spray antigravilla de excelente estructura y flexibilidad. Repintable, buena adherencia y resistencia.

negro	**ref.: 23276**	400ML	12 un.
gris	**ref.: 23277**	400ML	12 un.
blanco	**ref.: 23278**	400ML	12 un.








antigravilla

Pintura de alta viscosidad y gran dureza para aplicar sobre bajos. Disponible en colores negro, gris y blanco.

negro	**ref.: 23281**	1,3KG	12 un.
gris	**ref.: 23280**	1,3KG	12 un.
blanco	**ref.: 23279**	1,3KG	12 un.

placas insonorizantes

Placas insonorizantes autoadhesivas diseñadas para adherirse fácilmente en determinadas superficies planas, como las utilizadas por los fabricantes de automoción alemanes. Se instalan en el interior de las puertas, el maletero, el techo, etc. para suprimir eficazmente las vibraciones acústicas. Fabricadas de un material bituminoso con una capa protectora, estas placas son muy flexibles, fáciles de cortar y resistentes al calor.
Dimensiones: 50 cm x 50 cm x 2 mm
Caja de 10 unidades



ref.: 23451

accesorios



pistola antigravilla

Pistola neumática diseñada para la aplicación de productos antigravilla, protectores de bajos y revestimientos anticorrosivos. Permite una aplicación rápida y uniforme directamente desde el envase del producto. Su diseño robusto y manejable facilita el trabajo en bajos, pasos de rueda y otras zonas de la carrocería que requieren protección frente a impactos, humedad y corrosión.

ref.: 24020

reparación de plásticos

masillas de reparación de plásticos





1-3%



25° 20’ P80-P180

plastic

Masilla poliéster flexible para la reparación de partes plásticas del automóvil. Buena adherencia incluso en polipropileno y metal, excelente lijado y flexibilidad

negro	**ref.: 23184**	1KG	8 un.



reparadores de plasticos



me plastic repair 50 ml

Adhesivo 2K PU para la reparación de plásticos.
Producto de última generación, desarrollado para la reparación profesional de piezas de plásticos, desde paragolpes y embellecedores hasta carcasas y paneles exteriores.
Libre de disocianatos por lo que no requiere ninguna formación certificada para su utilización.
Reduce los riesgos para la salud de los usuarios, mejora el entorno de trabajo y disminuye el impacto medioambiental del producto.
Superficies de aplicación: plástico rígido, plástico flexible, madera, hormigón, materiales compuestos termoestables, fibra de carbono, metales recubiertos.
Fácil extrusión, rápido curado, perfecto lijado, gran adhesión, estable en superficies verticales, ahorro de costos y tiempo, resistente a los agentes químicos.
Disponible en 4 versiones según tiempo de secado, adhesión y lijado

me plastic repair 25" - 50 ml negro

Rápido, ideal para pegar y reparar fijaciones y soportes.

Tiempo de trabajo: 30 segundos
Tiempo de aplicación: 2 minutos
Tiempo para lijado: 5 minutos
Elongación: 58%
Color: negro

ref.: 23428

me plastic repair 90" - 50 ml negro

Medio, perfecto para reparar roturas y grietas

Tiempo de trabajo: 90 segundos
Tiempo de aplicación: 5 minutos
Tiempo para lijado: 10 minutos
Elongación: 58%
Color: negro

ref.: 23429

me plastic repair 3,5' - 50 ml negro

Lento, adecuado para reparar desgarros y grietas con mayor tiempo de proceso

Tiempo de trabajo: 210 segundos
Tiempo de aplicación: 15 minutos
Tiempo para lijado: 30 minutos
Elongación: 58%
Color: negro

ref.: 23430

me plastic repair 1' - 50 ml transparente

Intermedio , adecuado para trabajos de reparación y pequeñas uniones.


Tiempo de trabajo: 50 segundos
Tiempo de aplicación: 5 minutos
Tiempo para lijado: 10 minutos
Elongación: 58%
Color: transparente

ref.: 23431

mezclador reparador plástico

Mezclador para ME Plastic Repair

ref.: 23432	bolsa 12 un





fibra de refuerzo 12 x 360 cm

Como complemento para la aplicación del adhesivo se recomienda emplear una tela de refuerzo. la parte posterior está hecha de PE, el material se puede quitar fácilmente en cuanto el adhesivo se haya curado.

ref.: 23421

pistola plastic repair

Pistola para aplicación de cartuchos de 50 ml

ref.: 23423



pinturas técnicas a pistola para plásticos

pintura texturizada



Pintura texturizada de gran resistencia para aplicación en plásticos. Disponible en diferentes colores.

negro	**ref.: 23270**	1L	12 un.
gris	**ref.: 23269**	1L	12 un.



pintura r color

Pintura mono componente que ofrece una excelente adherencia en la mayoría de las superficies plásticas utilizadas en la fabricación de paragolpes y otras piezas plásticas de automóviles (polipropileno, policarbonato, ABS, Pocan, xenoy, poliuretano rígido, poliéster reforzado con fibra de vidrio, etc. excepto polietileno y mezclas que contienen este material). Secado rápido, resistencia al lavado y a la intemperie, aspecto semimate.

negro	**ref.: 23449**	1L	6 un.

pinturas técnicas en spray para plásticos



spray pintura texturizada

Spray texturizado de gran resistencia para aplicación en plásticos. Disponible en diferentes colores.

negro	**ref.: 23272**	400ML	12 un.
gris	**ref.: 23271**	400ML	12 un.

spray pintura r-color



Pintura de alta calidad formulada con resinas combinadas nitro, para obtener un acabado liso. adecuado para paragolpes y otras piezas plástica de automóviles .
Secado muy rápido. Fácil aplicación y repintado.Alta resistencia al rayado después de la polimerización de la película. Buena adherencia. Excelente elasticidad.

negro	**ref.: 23447**	400ML	12 un.
gris	**ref.: 23448**	400ML	12 un.



pierre fusil

Spray color Renault para plásticos.

renault	**ref.: 23273**	400ML	12 un.

imprimaciones para plásticos



spray plastic primer

Imprimación incolora para asegurar la adherencia sobre plásticos.

ref.: 23283	400ML	12 un.

plastic primer

Imprimación incolora para asegurar la adherencia sobre plásticos

ref.: 23443	1L	6 un.



pinturas técnicas

pinturas técnicas a pistola



negro brillo, mate, satinado

Pintura negra con acabado brillo, mate o satinado.

brillo	**ref.: 23259**	1L	12 un.
mate	**ref.: 23260**	1L	12 un.
satinado	**ref.: 23261**	1L	12 un.

alu wheel

Acabado color plata para reparaciones de llantas. Rápido secado y gran dureza

ref.: 23444	1L	6 un.





steel chrome

Pintura para realizar el efecto cromo. Para su óptica protección, necesita ser barnizado

ref.: 23445	1L	6 un.

rinotex 2k



Poliuretano 2K con magnifica adhesión sobre metal descubierto, galvanizado, aluminio... Capaz de producir diferentes texturas modificando la forma de aplicación. Posee alta protección UV, alta resistencia a la corrosión. Lo más destacable que tiene la alta dureza que posee y poder insonorizante.
Ratio de mezcla: 4:1 + 0-10% Rinotex + catalizador + diluyente

tintable	**ref.: 23266**	1L	6 un.
negro	**ref.: 23267**	1L	6 un.
catalizador	**ref.: 23268**	1L	6 un.



pinturas técnicas en spray



spray negro brillo, mate, satinado

Spray negro con acabado brillo, mate o satinado.

brillo	**ref.: 23262**	400ML	12 un.
mate	**ref.: 23263**	400ML	12 un.
satinado	**ref.: 23264**	400ML	12 un.

spray blanco brillo

Spray blanco con acabado brillo.

ref.: 23265	400ML	12 un.





spray aluminio llantas

Acabado color plata para reparaciones de llantas. Rápido sacado y gran dureza.

plata	**ref.: 23274**	400ML	12 un.





spray efecto cromo

Pintura para realizar el efecto cromo. Para su óptica protección, necesita ser barnizado.

ref.: 23275	400ML	12 un.



aparejos e imprimaciones

imprimaciones



zinc spray

Spray de pintura para superficies zincadas.

ref.: 23255	400ML	12 un.

spray imprimación epoxy

Imprimación antioxidante de alto rendimiento, formulada con resinas epoxy para ofrecer máxima adherencia, durabilidad, protección y resistencia a la corrosión. Ideal para su uso en superficies metálicas, plásticas y de fibra de vidrio. Secado rápido, no necesita lijarse. Color gris.

ref.: 23289	400ML	12 un.





imprimación húmedo sobre húmedo en spray

Imprimación promotora de adherencia para aplicación directa sobre metales desnudos como acero zinc, aluminio, etc.. Secado rápido, repintable húmedo sobre húmedo, sin necesidad de lijado. Alta protección anticorrosiva

ref.: 23294	400ML	12 un.

aparejos en spray



easyfiller 1k - spray

Aparejo de última generación con secado ultrarápido. Excelente nivelación. Fácil lijado.

blanco	**ref.: 23197**	400ML	12 un.
gris claro	**ref.: 23198**	400ML	12 un.
gris oscuro	**ref.: 23250**	400ML	12 un.
negro	**ref.: 23199**	400ML	12 un.

high filler 1k - spray

Aparejo UHS 2.1 con muy alto contenido en sólidos, secado rápido e impresionante nivelación. 29-33 micras por mano.

blanco	**ref.: 23251**	400ML	12 un.
gris claro	**ref.: 23252**	400ML	12 un.
gris oscuro	**ref.: 23253**	400ML	12 un.
negro	**ref.: 23254**	400ML	12 un.



aparejos

wet on wet

Aparejo de alto espesor UHS con excelentes propiedades de relleno. Se adhiere a superficies lijadas y masillas viejas. No deja rechupados, ni marcas en los bordes, secado rápido y fácil lijado



ref.: 23442	1L	6 un.



filler uhs 2k 4.0

Aparejo de alto espesor UHS con excelentes propiedades de relleno. Se adhiere a superficies lijadas y masillas viejas. Sin "rechupados", sin marcas en los bordes, secado rápido y muy fácil de lijar.

blanco	**ref.: 23185**	3,6L	4 un.
gris claro	**ref.: 23186**	3,6L	4 un.
gris oscuro	**ref.: 23187**	3,6L	4 un.
negro	**ref.: 23188**	3,6L	4 un.

4:1 0-5%	90’	70-80"	1'8-2	1/2+1	3-4'	50' 20°	10'



multifiller uhs 2k 6.0



Aparejo UHS de 2 componentes diseñado para la preparación del automóvil y vehículo industrial. Destaca por su alto poder de cubrición y facilidad de lijado. Lijado en seco 40 minutos. Único en su linea.

blanco	**ref.: 23192**	4L	4 un.
gris claro	**ref.: 23193**	4L	4 un.
gris oscuro	**ref.: 23194**	4L	4 un.
negro	**ref.: 23195**	4L	4 un.

4:1 5-20%	1h 20°	32-38"	1'3-1'8	100-120µc 2 manos	5’	P400 P500 P600	40' 20° 10' 60°	5’



tapa removedora 3,5 l

Tapa mezcladora reutilizable para envases de 3,5 L. Diseñada para garantizar una mezcla rápida, homogénea y limpia de pinturas y otros productos de repintado. Compatible con los equipos de mezcla más habituales del mercado.

ref.: 24015

catalizadores para aparejos



catalizador filler 4.0

Catalizador para **Filler UHS 2K 4.0**

rápido	**ref.: 23189**	1L	6 un.
estándar	**ref.: 23190**	1L	6 un.
lento	**ref.: 23191**	1L	6 un.

catalizador multifiller 6.0

Catalizador para **Multifiller UHS 2K 6.0**

estándar	**ref.: 23196**	1L	6 un.



barnices y diluyentes

barnices



barniz hs WK 5.0

Barniz antirayado de gran dureza y secado rápido con un buen slip superficial. Caracterizado por un magnifico brillo acrílico.

ref.: 23150	5L	4 un.
ref.: 23295	1L	6 un.

2:1	100’	18-20”	1’3-1’4	1/2+1	5-10	20’ 60° 45’ 20°	12’

barniz uhs WK 7.0

Barniz UHS listo para uso, por lo que no necesita adición de disolvente para obtener una perfecta extensibilidad en los acabados. Gran DOI y reflexión.
Compatibles con base agua y solventes. Gran pot life y de fácil aplicación. Vehículos completos libre de polvo en 90 minutos.



ref.: 23151	5L	4 un.
ref.: 23296	1L	6 un.

2:1 0-5%	120’	19-21”	1’3-1’4	1/2+1	9-11	25’ 50° 120’ 20°	15’





barniz uhs WK 9.0 air dry

Barniz UHS de secado rápido, con gran acabado en pinturas base agua y bases solventes. Alta concentración en residuos secos, posee una alta dureza y fluidez superficial, diseñado para pintado sin horno y reducir gastos energéticos.

ref.: 23152	5L	4 un.

2:1 0-5%	30’	18-20”	1’3-1’4	1/2+1	5-8’	20’ 20°	5’

barniz uhs WK 11.0 anti sagging

Barniz UHS diseñado con resinas especiales para prevenir el descuelgue, posee fácil aplicación y gran retención del brillo, acompañado de una magnifica pulverización. Diseñado para trabajar sobre pinturas bicapa. base agua y base solvente.

ref.: 23153	5L	4 un.



2:1 10-12%	90’	19-20”	1’3-1’4	1/2+1	10’	45-50’ 20° 20’ 50°	12’



barniz uhs WK 15.0 ht

Barniz acrílico-poliester de alta tecnología. Destaca su gran poder de nivelación y facilidad a pulido. Posee muy buenas resistencia a la interperie y un curado interno rápido. Gran combinación entre dureza y elasticidad. Secado en 40 min.

ref.: 23154	5L	4 un.

2:1 0-5%	90’	18-20”	1’2-1’3	1/2+1	8-10’	35’ 20° 15’ 60°	8’



spray barniz 1k mate

Barniz transparente mate para pequeñas reparaciones. Resistente al agua.

mate	**ref.: 23156**	400ML	12 un.

spray barniz 1k brillo

Barniz transparente de gran brillo para pequeñas reparaciones. Resistente al agua.

brillo	**ref.: 23155**	400ML	12 un.





barniz de faros

Barniz monocomponente para la renovación de faros de automoción.

ref.: 23157	400ML	12 un.



spray control de color

Solución para conseguir una capa de brillo temporal que sustituya el barniz sin dejar residuos en la superficie.
Pulverizar una fina capa sobre una placa de muestra pintada para crear un brillo temporal que le permitirá comprobar fácilmente el color y compararlo con el deseado. No solo es una valiosa herramienta para ajustar colores, además es excelente para detectar imperfecciones, actuando como una lupa para localizar errores de forma rápida y eficiente.



ref.: 23288	400ML	12 un.

catalizadores para barniz



catalizador WK 5.0

Catalizador para **Clear Coat Hs WK 5.0**

rápido	**ref.: 23158**	2,5L	4 un.
estándar	**ref.: 23159**	2,5L	4 un.
lento	**ref.: 23160**	2,5L	4 un.
extra lento	**ref.: 23161**	2,5L	4 un.
estándar	**ref.: 23297**	500ML	6 un.

catalizador WK 7.0-9.0

Catalizador para barnices **Clear Coat UHS WK 7.0** y **Clear Coat UHS WK 9.0 Air Dry**

rápido	**ref.: 23162**	2,5L	4 un.
estándar	**ref.: 23163**	2,5L	4 un.
lento	**ref.: 23164**	2,5L	4 un.
extra lento	**ref.: 23165**	2,5L	4 un.
estándar	**ref.: 23298**	500ML	6 un.





catalizador WK 11.0-15.0

Catalizador para barnices **Clear Coat UHS WK 11.0 Anti-Sagging** y **Clear Coat UHS WK 15.0 HT**

rápido	**ref.: 23166**	2,5L	4 un.
estándar	**ref.: 23167**	2,5L	4 un.
lento	**ref.: 23168**	2,5L	4 un.
extra lento	**ref.: 23169**	2,5L	4 un.

diluyentes



diluyente acrílico

Diluyente acrílico universal especial para pinturas y aparejos.

rápido	**ref.: 23173**	5L	4 un.
estándar	**ref.: 23172**	5L	4 un.
lento	**ref.: 23171**	5L	4 un.
extra lento	**ref.: 23170**	5L	4 un.

diluyente acrílico hq

Diluyente acrílico universal de alta calidad especial para barnices

lento	**ref.: 23285**	5L	4 un.
estándar	**ref.: 23286**	5L	4 un.





diluyente para difuminados

Combinación de disolventes de baja velocidad de evaporación para difuminados de pinturas en reparaciones.

ref.: 23175	400ML	12 un.
ref.: 23174	1L	6 un.

sistemas uv

sistema uv



masilla uv

Masilla UV de fácil uso al tratarse de un producto 1K, ideal para realizar pequeñas reparaciones de forma rápida y rentable, posibilidad de usar tanto en superficies metálicas (acero, aluminio, galvanizado) como plásticas. Secado con lámpara UV lo que genera un incremento de la productividad. Fácil lijado.

ref.: 23258	200GR	12 un.



spray aparejo uv

Aparejo 1K de última generación de secado con lámpara UV. Mayor productividad, eficiencia y ahorro de energía. Para uso sobre acero, aluminio, acero galvanizado, acabados OEM y plásticos. Ideal para pequeñas reparaciones.

ref.: 23256	400ML	12 un.





spray barniz uv

Barniz 1K de última generación de secado con lám- para UV. Mayor productividad eficiencia y ahorro de energia. Gran brillo y resistencia.

ref.: 23257	400ML	12 un.

sistemas de preparación de pinturas

limpieza y desengrase



politek

Paño para la limpieza y desengrase de carrocerías durante los procesos de repintado.
Su estructura de fabricación combina inserciones de polipropileno que aportan mayor adaptabilidad y elasticidad al paño.
Muy buena capacidad de absorción.
Rollo práctico con 500 hojas precortadas en paños de 38 × 32 cm.
Disponible dispensador referencia 23407

ref.: 23436

wipex

Paño especial no tejido para desengrasar. Especialmente resistente a los disolventes y a los productos anti siliconas. Elevado poder de absorción y gran resistencia.
Dispensador 150 hojas turquesa 30 x 38 cm

ref.: 23435





atrapapolvo pinturas al agua

Bayeta atrapapolvo anti estática perfecta para eliminar el polvo antes de pintar.
Impregnada con una resina base agua que no deja restos de adhesivos, garantizando un acabado perfecto.
Medidas 32 x 40. Color negro

ref.: 23143

atrapapolvo especial plásticos

Bayeta atrapapolvo en poliéster, resistente al desgarro impregnada con una resina de alta calidad de base agua que no crea carga estática a diferencia de otros paños atrapapolvo.
Ideal para uso sobre superficies plásticas.
Medidas 32 x 40. Color blanco.
Caja de 25 unidades



ref.: 23144



soft polishing cloth

Paño especial non woven para pulido y abrillantado.
Elevado poder de absorción, muy suave, no deja pelusa.
Antiestático. Rollo de 250 hojas de 28 x 40 cm

ref.: 23434

bobina industrial papel 2 capas

Celulosa pura 100%
Papel laminado 2 capas
Peso rollo: 3 kg
332 m de largo
1004 servicios de 33 cm

ref.: 23060	pack 2 unidades



bayeta microfibra navy blue



Rollo de 75 bayetas de microfibra precortadas, suaves, no abrasivas y super absorbentes.
Tecnología de corte ultrasónico, diseño sin bordes que no raya.
Para uso en seco o en húmedo. Tamaño cómodo de sujetar con la mano.
Lavables y reutilizables hasta 50 veces.
87% polyester + 13% poliamida. Gramaje: 175 g/m2. Tamaño 30 x 30 cm
Color Azul Marino. Automoción, náutica, industria, hostelería, hoteles, etc.
Bayeta multiuso para limpiar y desengrasar
Rollo 75 bayetas

ref.: 23145

bayeta microfibra en dispensador

Dispensador de 30 bayetas de microfibra, suaves, no abrasivas y super absorbentes.
Tecnología de corte ultrasónico, diseño sin bordes que no raya.
Para uso en seco o en húmedo. Tamaño cómodo de sujetar con la mano.
Lavables y reutilizables hasta 50 veces.
87% polyester + 13% poliamida. Gramaje: 180 g/m2. Tamaño 30 x 30 cm
Automoción, náutica, industria, hostelería, hoteles, etc.
Bayeta multiuso para limpiar y desengrasar

rosa	**ref.: 23146**
verde	**ref.: 23147**









bayeta microfibra detailing

Rollo de 20 bayetas de microfibra precortadas especiales para pulido, encerado y detailing en general. Extremadamente suaves, no abrasivas y super absorbentes.
Tecnología de corte ultrasónico, diseño sin bordes que no raya.
Lavables y reutilizables
80% polyester + 20% poliamida. Gramaje: 230 g/m2.
Tamaño 40 x 40 cm
Color Azul. Automoción, náutica, industria.
Rollo 20 bayetas

ref.: 23148

bayeta microfibra glass

Rollo de 20 bayetas de microfibra precortadas especiales para la limpieza de pantallas de automóviles o embarcaciones, parabrisas, dispositivos electrónicos, lentes de cámaras relojes, espejos cristalerías, vajillas, etc.
Extremadamente suaves, no abrasivas y super absorbentes.
Tecnología de corte ultrasónico, diseño sin bordes que no raya.
Lavables y reutilizables
90% polyester + 10% poliamida. Gramaje: 280 g/m2.
Tamaño 30 x 40 cm
Color Azul Celeste.
Automoción, náutica, industria, hostelería, hoteles, etc.

ref.: 23149



desengrasantes



desengrasante

Mezcla de disolventes orgánicos, adecuado para la limpieza y desengrasado de metal descubierto, acabados existentes, imprimaciones, etc. Alto poder de limpieza en general. Evaporación media.

standard	**ref.: 23176**	5L	4 un.
lento	**ref.: 23177**	5L	4 un.

desengrasante en spray

Mezcla de disolventes orgánicos para la limpieza y desengrasado de la superficie a pintar.

ref.: 23178	400ML	12 un.



desengrasante wb antiestatico



Potente desengrasante ANTIESTATICO base agua: elimina toda la suciedad, el polvo, los residuos de mecanizados y la grasa de diversas superficies, incluidas capas de pintura antigua, imprimaciones, gomas, plásticos y metales (acero, aluminio y piezas galvanizadas). No deja rayas ni residuos: elimina restos de sal y jabón sin dejar rastro.
Desengrasante de superficies excepcional y eliminador de silicona: paso final ideal antes de la aplicación de pintura. Eficaz contra alquitrán y adhesivos cuando se utiliza con estropajos abrasivos.
Base agua, biodegradable y con bajo contenido en COV: seguro de usar con un equipo de protección mínimo.
Usando 2 paños, el desengrasante al agua elimina toda la suciedad de la superficie sin dejar rastro.
Volumen: 5L

ref.: 23299

filtros de pintura



Filtro desechable de papel para pintura con malla de nylon disponible en 125 y 190µ. Válido para pintura al agua o al disolvente.


ref.: 23211	125µ	caja 1000 un.
ref.: 23212	190µ	caja 1000 un.

varillas mezcladoras



Varillas mezcladoras de pintura desechables. Diseño ergonómico con aperturas en s para facilitar el arrastre del producto.

ref.: 23209	24cm	caja 500 un.
ref.: 23210	30cm	caja 200 un.



Diseñado en forma de S y con pequeños orificios para lograr una mezcla óptima y un resultado rápido.
Fabricado en PP rígido. Tamaño 300 x 25 mm. Color Azul

ref.: 23214	30 cm	caja 200 un.

vasos de mezcla



Vasos de mezcla y tapas desechables para la preparación de todo tipo de pinturas. Escalas de mezcla disponibles: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 con porcentajes de dilución y escalado en ml.

vaso	**ref.: 23201**	385 ml
	ref.: 23202	680 ml
	ref.: 23203	1370 ml
	ref.: 23204	2250 ml
tapa	**ref.: 23205**	385 ml
	ref.: 23206	680 ml
	ref.: 23207	1370 ml
	ref.: 23208	2250 ml

sistema de aplicación de pinturas



pgs

Sistema para la preparación y aplicación de pinturas con importante ahorro en reducción de tiempos, obteniendo una mayor rentabilidad y productividad.

Contenido del kit.

- Vaso rígido reglado
- Anillo de cierre
- 50 vasos flexibles
- 50 tapas con filtro
- 20 tapones de cierre.

kit pgs	**ref.: 23200**	200ML - 125µ
	ref.: 23400	400ML - 125µ
	ref.: 22400	400ML - 200µ
	ref.: 23600	600ML - 125µ
	ref.: 22600	600ML - 200µ
	ref.: 23800	800ML - 125µ
	ref.: 22800	800ML - 200µ

vaso rígido pgs de 600 ml.

Resistente, práctico y reutilizable. Pack de 2 unidades.

ref.: 24022

placas de muestras



soporte magnético de placas de muestras

Soporte magnético para el manejo de las placas de muestras de pintura.
Mango de goma antideslizante. Color Azul.
Dimensiones: 36,5 x 9,5 x 3 cm.

ref.: 23455

placas para muestras de pintura

Placas metálicas para pulverización y verificación de color, compatible con sistemas convencionales y base agua.
Permite realizar pruebas para comprobar la coincidencia de color, cobertura del recubrimiento, poder cubriente, brillo y flujo metálico antes de aplicar el material de pintura.
La franja negra facilita la evaluación del grado de cobertura de la capa.
Agujero de 10 mm Ø para la comparación de color.. 4 bordes redondeados.
Tamaño: 148 mm x 105 mm.

color blanco con franja negra	**ref.: 23461**	caja 100 un.
color gris claro con franja negra	**ref.: 23462**	caja 100 un.







botes muestras de pintura 20 ml

Envases de plástico con tapón roscado y pincel integrado para retoques rápidos y ligeros.
Composición del estuche expositor:
100 botes de 20 ml con bola de vidrio de 5 mm
1 embudo
100 tapones de plástico
100 etiquetas adhesivas

ref.: 23463

pulido, abrillantado y protección

pulidoras eléctricas

pulidora eléctrica roto-orbital gps 930



diámetro	125 MM
tensión eléctrica	220V - 240 V
frecuencia	50 HZ
potencia	1000 W
velocidad de giro	2000 - 5000 rpm
distancia excéntrica	15 MM

ref.: 23111

pulidora eléctrica rotativa gps 926



diámetro	125 - 150 MM
tensión eléctrica	220V - 240 V
frecuencia	50 HZ
potencia	1300 W
velocidad de giro	800 - 2500 rpm
conexión	M14

ref.: 23112



luz led para pulidoras gps 930 - gps 926

Luz led con diversos grados de intensidad para asegurar el trabajo de pulido. Adaptables a las pulidoras **GPS930** y **GPS926**

ref.: 23110

pulidoras a batería

pulidora a batería gps 934



batería de litio	12v
órbita	8mm
velocidad	2000-5000r/min
diámetro	125mm
operación de carga continua	30 min
cargando	1.5 h

ref.: 23292

kit pulidora multifunción 3 en 1



Sistema completo con múltiples cabezales rotativos para pulido y lijado, tanto rotativo como orbital.
Ideal para retoques, zonas de difícil acceso y trabajos de alta precisión.
Ofrece potencia, control y flexibilidad en un único sistema modular de alto rendimiento, con alimentación inalámbrica.
Compuesto por pulidora, 2 baterías, cargador, 3 cabezales rotativos, adaptador, 3 platos de velcro y 2 extensiones

ref.: 23136

kit de esponjas 10/20 mm - 3 en 1 para pulidora

ref.: 23113

batería li-ion 2,5 Ah - kit pulidora 3 en 1

ref.: 23480

accesorios de pulido

plato pulidora flexible 150mm – m14

Plato de velcro flexible de diámetro 150mm, para con todas las pulidoras con rosca M14

ref.: 23418





plato pulidora flexible 125mm – m14

Plato de velcro flexible de diámetro 125mm, para con todas las pulidoras con rosca M14

ref.: 23417

plato pulidora flexible 75mm – m14

Plato de velcro flexible de diámetro 75mm, para con todas las pulidoras con rosca M14

ref.: 23415





lámina corta pinturas

Esta herramienta metálica se desliza de forma fácil y segura sobre la zona afectada, eliminando cualquier pintura sobresaliente sin dañar la superficie circundante.
Permite evitar el lijado húmedo y pulido de grandes áreas.
Un pulido rápido en un solo paso deja la zona con un acabado impecable en pocos minutos.
Peso: 33 g.

ref.: 23410

carro multifunción



carro multifunción pulido

Carro con 4 ruedas fabricado en plástico y aluminio de alta calidad.
Eficiente organización de los productos de pulido. Con espacio para botes de pulimentos, esponjas y boinas de pulido, paños de microfibra, pulverizadores a presión, cera para coches, abrillantadores y mucho más.

ref.: 23291

sistemas de enmascarado

cintas de enmascarar



cinta enmascarar orange 466

Cinta de enmascarar autoadhesiva de calidad premium, recomendada para aplicaciones de alto nivel de exigencia, para vehículos automóviles e industriales. Resistente al agua, altas temperaturas de hasta 100° C durante 60 minutos y a la rotura. Fabricada con papel crepe saturado y resinas. Excelente adhesión. No deja residuos.

naranja	**ref.: 23066**	18 MM X 45 M	96 rollos / caja
naranja	**ref.: 23067**	24 MM X 45 M	72 rollos / caja
naranja	**ref.: 23068**	36 MM X 45 M	48 rollos / caja
naranja	**ref.: 23069**	48 MM X 45 M	36 rollos / caja



cinta enmascarar typhoon 90°

Cinta de Enmascarar de alta calidad versátil de grado utilitario con soporte papel crepé y adhesivo de resina de caucho natural a base de solvente, desarrollada para uso con cualquier tipo de pintura y aplicaciones con ciclos de secado a temperatura máxima de 90° durante 30 minutos. Alta adaptabilidad a superficies irregulares, asegurando bordes limpios. Eliminación fácil y limpia sin dejar residuos de adhesivo en la superficie de aplicación.

marrón	**ref.: 23062**	18 MM X 45 M	96 rollos / caja
marrón	**ref.: 23063**	24 MM X 45 M	72 rollos / caja
marrón	**ref.: 23064**	36 MM X 45 M	48 rollos / caja
marrón	**ref.: 23065**	48 MM X 45 M	36 rollos / caja



cinta enmascarar top pro 80°

Cinta de Enmascarar de alta calidad, ideal para aplicaciones industriales y de reparación automóvil, adecuada para usar a temperaturas de hasta 80°C durante 30 minutos.
Se adapta perfectamente a superficies de diversas formas. Compatible con la mayoría de las pinturas y barnices existentes en el mercado. No deja residuos y se puede remover de manera limpia y sin rasgaduras. Adhesivo a base de caucho natural y resinas de base disolvente.

blanco	**ref.: 10130**	18 MM X 45 M	96 rollos / caja
blanco	**ref.: 10140**	24 MM X 45 M	72 rollos / caja
blanco	**ref.: 10150**	36 MM X 45 M	48 rollos / caja
blanco	**ref.: 10160**	48 MM X 45 M	36 rollos / caja



cinta de perfilar

Cinta de perfilar especialmente diseñada para trabajos de precisión en el repintado del automóvil. Su reducido espesor de 0,15 mm facilita la delimitación de líneas finas, curvas y contornos, permitiendo obtener acabados definidos y profesionales.
Resistente a temperaturas de hasta 150 °C, resulta ideal para procesos de enmascarado que requieren precisión y resistencia térmica.

azul	**ref.: 24030**	3 MM X 55 M
azul	**ref.: 24031**	6 MM X 55 M
azul	**ref.: 24032**	9 MM X 55 M
azul	**ref.: 24033**	12 MM X 55 M
azul	**ref.: 24034**	19 MM X 55M

film de enmascarado



film de enmascarar

Film plástico de polietileno de media densidad para el enmascarado parcial o total del vehículo. Perfecta adhesión de la pulverización de la pintura, gracias al tratamiento corona en su cara exterior. La cara interior se adhiere estáticamente. La cara exterior impresa con la marca GS y la leyenda PAINT ON THIS SIDE facilita la colocación correcta

ref.: 23055	4 M X 150 M	10 micras
ref.: 23056	4 M X 300 M	10 micras
ref.: 23061	5 M X 200 M	10 micras
ref.: 23074	6 M X 150 M	10 micras



cuchilla magnética corta plásticos

Cuchilla para el corte fácil y preciso del masking film o del papel de enmascarar.
Provista de un imán en la parte posterior.

ref.: 23460



film plástico con cinta

Rollo de film plástico HDPE con tratamiento electrostático en ambas caras, con cinta de enmascarar incorporada.
Film transparente de 8 – 9 micras
Cinta de enmascarar 25 mm - 80°
Tubo soporte de cartón reciclado
Resistencia UV, 2 días

ref.: 23050	35 CM X 25 Y	60 rollos / caja
ref.: 23051	60 CM X 25 Y	60 rollos / caja
ref.: 23052	90 CM X 25 Y	30 rollos / caja
ref.: 23053	120 CM X 25 Y	30 rollos / caja
ref.: 23054	180 CM X 25 Y	30 rollos / caja



papel de enmascarar kraft 40 grs/m2 con tratamiento ws

ref.: 23070	45 CM X 200 M	2 rollos
ref.: 23071	60 CM X 200 M	2 rollos
ref.: 23072	85 CM X 200 M	2 rollos
ref.: 23073	110 CM X 200 M	2 rollos

burletes



burlete de enmascarar


Burlete autoadhesivo de espuma de poliuretano para proteger de la pulverización las partes internas del vehículo. Se aplica en las aperturas del vehículo absorbiendo la pintura y evitando la acumulación en los bordes.

ref.: 23057	13 MM x 50 M	rollo
ref.: 23059	19 MM x 35 M	rollo


burlete de enmascarar en t

Burlete autoadhesivo en forma de T para uso en zonas con muy poco espacio.
Consigue un pulverizado homogéneo gracias a la ligera elevación de sus lados.
Adhesivo de alta resistencia a la temperatura para uso en procesos de secado por infrarrojos, paneles endotérmicos.

ref.: 23058	25 M	rollo







cinta levantagomas

Cinta levantagomas que facilita el enmascarado en los nuevos parabrisas y lunas.
Precortada y muy flexible. Liner de 9 – 11 mm

ref.: 10010	50 MM X 10 M	rollo

cinta americana

Cinta textil resistente y no rasgable, ideal para solucionar problemas y proteger la carrocería cuando haya que lijar zonas próximas. No deja resíduo

ref.: 24007	**plata**	50mm x 50 m	10 rollos
ref.: 24008	**negra**	50mm x 50 m	10 rollos



film protección de cabina



film protector para cabinas de pintura

Film protector diseñado para proteger las paredes y paneles de las cabinas de pintura frente a la suciedad y las proyecciones de pulverización. Con cinta de 36 mm -18 m - X 240 cm

Su práctico sistema de aplicación facilita una colocación rápida y cómoda, permitiendo alcanzar zonas elevadas y de difícil acceso.

Protección eficaz, aplicación sencilla y menor tiempo de mantenimiento de la cabina.

ref.: 24029



protección personal

guantes de protección



guantes de nitrilo azul

Guantes confortables de un solo uso de alta resistencia y durabilidad. Las puntas de los dedos se encuentran texturadas para facilitar el agarre. Guantes flexibles y adaptables que cuentan con un reborde en el puño que sirve de protección frente a derrames. Libres de látex. No estériles. Ambidiestros. Sin polvo. Caja de 200u. Longitud 240 mm.

ref.: 05270	talla XP	caja 200 pcs	10 cajas
ref.: 05272	talla M	caja 200 pcs	10 cajas
ref.: 05273	talla G	caja 200 pcs	10 cajas
ref.: 05274	talla XG	caja 200 pcs	10 cajas

guantes de nitrilo extreme negro



Guantes de nitrilo desechables con protección contra los productos químicos y biológicos (EPI-Cat. III). Anatómico (no ambidiestro). Terminación: bordillo enrollado.
Superficie micro texturizada en dedos para facilitar la función antideslizante. Sin polvo. Caja 100u. longitud 235 mm.
Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos según EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

ref.: 24004	talla S	caja 100 pcs	10 cajas
ref.: 24003	talla M	caja 100 pcs	10 cajas
ref.: 24005	talla L	caja 100 pcs	10 cajas
ref.: 24006	talla XL	caja 100 pcs	10 cajas



guantes de nitrilo hr 8 azul

Guantes de nitrilo de alta resistencia desechables con protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Sin polvo. Ambidiestros. Terminación: bordillo enrollado. Superficie micro texturizada en dedos para facilitar la función antideslizante.
Caja 50 unidades. Longitud 300 mm.
Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos según EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

ref.: HR-8-M	talla M	caja 50 pcs	10 cajas
ref.: HR-8-L	talla L	caja 50 pcs	10 cajas
ref.: HR-8-XL	talla XL	caja 50 pcs	10 cajas

guantes de nitrilo extreme grip naranja

Guantes de nitrilo desechables con protección contra los productos químicos y microorganismos peligrosos (EPI-Cat. III). Ambidiestro. Terminación: bordillo enrollado.
Superficie: texturizada con grip. Sin polvo.
Caja 50u. longitud 240 mm
Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos según 374-1:2016+A1:2018/Tipo B y EN ISO 374-5:2016
Superficie micro texturizada en dedos para facilitar la función antideslizante.
Caja 50 unidades. Longitud 300 mm.
Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos según EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B



ref.: 24000	talla M	caja 50 pcs	10 cajas
ref.: 24001	talla L	caja 50 pcs	10 cajas
ref.: 24002	talla XL	caja 50 pcs	10 cajas

monos, batas y conjuntos de pintor



mono de pintor pintor gs

Mono de pintor con capucha y elásticos en puños, cintura y capucha.
Equipo de protección personal CAT. I de acuerdo con la directiva EU 2016/425
Antiestático EN1149-1:2006. Ropa de protección general DIN EN ISO 13688:2013
100% polyester, libre de siliconas, no deja pelusas
Color azul

ref.: 23300	talla S
ref.: 23301	talla M
ref.: 23302	talla L
ref.: 23303	talla XL
ref.: 23304	talla 2XL
ref.: 23305	talla 3XL



bata de pintor gs

Bata de pintor con capucha, cierre con tira de protección, bolsillos funcionales en el pecho y dos laterales elásticos en puños.
Equipo de protección personal CAT. I de acuerdo con la directiva EU 2016/425
Antiestático EN1149-1:2006. Ropa de protección general DIN EN ISO 13688:2013
100% polyester, libre de siliconas, no deja pelusas
Color azul/

ref.: 23306	talla S
ref.: 23307	talla M
ref.: 23308	talla L
ref.: 23309	talla XL
ref.: 23319	talla 2XL
ref.: 23311	talla 3XL



pantalon + chaqueta de pintor gs

Conjunto de pantalón y chaqueta de pintor. Chaqueta con capucha, cierre frontal y bolsillos funcionales. Pantalón con cintura y tobilleras elásticas y múltiples bolsillos.
Equipo de protección personal CAT. I de acuerdo con la directiva EU 2016/425
Antiestático EN1149-1:2006. Ropa de protección general DIN EN ISO 13688:2013
100% polyester, libre de siliconas, no deja pelusas
Color azul

ref.: 23312	talla S
ref.: 23313	talla M
ref.: 23314	talla L
ref.: 23315	talla XL
ref.: 23316	talla 2XL
ref.: 23317	talla 3XL



mono desechable – categoría III, tipo 5-B/6-B

Mono de protección desechable diseñado para ofrecer seguridad y comodidad en entornos de trabajo donde existe exposición a partículas y salpicaduras de líquidos.
Clasificado como EPI de Categoría III, Tipo 5-B/6-B, proporciona protección frente a partículas sólidas en suspensión y salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos, con prestaciones de barrera frente a agentes biológicos conforme a su certificación.
Especialmente indicado para trabajos de preparación, mantenimiento y determinadas operaciones de pintura, siempre de acuerdo con los riesgos y productos utilizados.

ref.: 24045	talla L
ref.: 24044	talla XL

protección auditiva

orejeras m6

EN 352-1:2002
Atenuación del ruido de 35 dB (SNR)

frecuencias altas	39
frecuencias medias	32
frecuencias bajas	25

ref.: MLX613001





orejeras mx 7

EN 352-3:2002
Especial para cascos con ranura de 30 mm
Atenuación del ruido de 31 dB (SNR)

frecuencias altas	34
frecuencias medias	29
frecuencias bajas	21

ref.: MLX614001

tapones de espuma pura-fit®

EN 352-2:2002

Ideales para niveles de ruido elevados. Atenuación del ruido de 31 dB (SNR)

Blister 200 tapones de espuma

ref.: MLX770001



protección ocular



gafas de seguridad adapt-2k

EN 166:2001 / Filtro UV : EN 170:2002
Con patillas de goma blanda en doble componente, tratamiento anti-vaho y anti-rayado de alta calidad

ref.: MLX140001



gafas de seguridad adapt-1k

EN 166:2001 / Filtro UV : EN 170:2002
Con patillas monocomponente, tratamiento anti-vaho y anti-rayado de alta calidad

ref.: MLX141001

protección respiratoria

mascarilla clásica

Diseño flexible de ActivForm® 3D para un ajuste cómodo y seguro
Estructura DuraMesh® conserva la forma de la mascarilla.
Filtro de alto rendimiento para un mayor confort respiratorio
Interior suave y agradable para la piel proporciona comodidad adicional. Elástico único





ref.: MIX 236015	FFP1 NR D sin válvula	caja 20 un.
ref.: MIX 240515	FFP2 NR D con válvula VENTEX®	caja 20 un.
ref.: MLX 255501	FFP3 NR D con válvula VENTEX®	caja 20 un.

mascarilla smart active



Filtro adicional de carbón activado, según su tipo, pueden usarse para proteger contra bajas concentraciones de gases, olores desagradables y ozono.
Diseño flexible ActivForm® 3D que se adapta automáticamente a la forma de la cara y los movimientos faciales.
Estructura DuraMesh® conserva la forma de la mascarilla incluso en las condiciones más extremas.
Suave elástico tejido con cierre de clip.

ref.: MLX243501 caja 10 un.
FFP2 NR D con válvula VENTEX® + GASES < VALOR LIMITE2

ref.: MLX253501 caja 10 un.
FFP3 NR D con válvula VENTEX ® OLORES, GASES Y OZONO2

mascarilla smart pocket®

Diseño flexible de ActivForm® 3D se adapta automáticamente a la forma de la cara y de los movimientos faciales.
Estructura DuraMesh® conserva la forma de la máscara incluso en las condiciones más exigentes.
El diseño del embalaje es compacto, lo que significa que las mascarillas plegables Smart Pocket® FFP son fáciles de transportar y almacenar. Están empaquetadas higiénicamente de forma individual y se pueden sacar y desplegar fácil y rápidamente para su uso.

ref.: MIX 247501 FFP2 NR D con válvula VENTEX® caja 10 un.



media máscara compactmask



ref.: MLX512001	FFA1P2 R D
ref.: MLX523001	FFA2P3 R D

EN 405:2001+A1:2009

Las medias máscaras CompactMask están listass para usar, no requieren mantenimiento. Los filtros integrados de gas y partículas permiten un diseño ultra compacto, que a su vez permite un excelente campo de visión. La CompactMask también es adecuada para combinar con viseras y gafas protectoras.
Gracias a la alta flexibilidad de la mascarilla, el diseño es de talla única y se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara. CompactMask se envía en una bolsa de almacenamiento con cierre hermético.
Las medias máscaras CompactMask protegen de forma segura contra partículas, gases y vapores. Están disponibles en una amplia gama de combinaciones de filtros.

máscara facial completa serie 9000

Las máscaras faciales completas Series 9000 se pueden combinar con distintos filtros EasyLock®, de gases y partículas, sin necesidad de pre-filtros o adaptadores. Esto significa un alto grado de flexibilidad y almacenamiento simple. Una lente panorámica sin marco hecha de policarbonato resistente a los arañazos y a los solventes que protege los ojos y proporciona un gran campo de visión. La apertura extra grande del arnés para la cabeza y los dos prácticos cierres facilitan su colocación y extracción. Estas mascarillas están diseñadas para ser de bajo mantenimiento: el proceso de limpieza es fácil y rápido, al igual que el proceso para cambiar la pequeña cantidad de piezas que necesitan mantenimiento. El sello facial diseñado anatómicamente garantiza un ajuste cómodo y seguro. Las máscaras faciales completas son resistentes y cumplen los estrictos requisitos de la Clase 2.



ref.: MLX900201	talla M
ref.: MLX900301	talla L

media máscara serie 7000 - tpe



ref.: MLX700201	talla M
ref.: MLX700301	talla L

Las medias Máscaras de la Serie 7000 se pueden combinar con varios filtros de partículas y gases EasyLock®, sin necesidad de adaptadores o prefiltros especiales. Están diseñadas para un bajo mantenimiento: el proceso de limpieza es fácil y rápido, al igual que el proceso para cambiar la pequeña cantidad de piezas que necesitan mantenimiento. Un sello facial diseñado anatómicamente garantiza un ajuste cómodo y seguro. El cuerpo robusto y duradero de la máscara está disponible en TPE resistente

media máscara serie 7000 silicona

Las medias máscaras de la Serie 7000 se pueden combinar con varios filtros de partículas y gases EasyLock®, sin necesidad de adaptadores o prefiltros especiales. Están diseñadas para un bajo mantenimiento: el proceso de limpieza es fácil y rápido, al igual que el proceso para cambiar la pequeña cantidad de piezas que necesitan mantenimiento. Un sello facial diseñado anatómicamente garantiza un ajuste cómodo y seguro. El cuerpo robusto y duradero de la máscara está disponible en silicona resistente a la temperatura.



ref.: MLX700501	talla M
ref.: MLX700601	talla L

filtros de particulas easylock® series 7000 y 9000



EN 143:2000+A1:2006

ref.: MLX901001	P1 R	caja 20 un.
ref.: MLX902001	P2 R	caja 20 un.
ref.: MLX902201	P2 R + OZONO	caja 12 un.
ref.: MLX903001	P3 R	caja 12 un.
ref.: MLX903201	P3R + OZONO	caja 12 un.

filtros de gas easylock ® series 7000 y 9000

EN 14387:2004+A1:2008

ref.: MLX910001	A1	caja 10 un.
ref.: MLX920001	A2	caja 8 un.
ref.: MLX930001	A1B1E1	caja 10 un.
ref.: MLX940001	A1B1E1K1	caja 10un.
ref.: MLX950001	A2B2E1	caja 8 un.
ref.: MLX960001	AX	caja 8 un.
ref.: MLX980001	A2B2E2K2	caja 8 un.





filtros combinados easylock ® series 7000 y 9000

EN 14387:2004+A1:2008

ref.: MLX912001	A1P2 R	caja 8 un.
ref.: MLX923001	A2P3 R1	caja 6 un.
ref.: MLX943001	A1B1E1K1P3 R	caja 6 un.
ref.: MLX973001	A1B1E1K1HgP3 R D	caja 6 un.

abrasivos

discos abrasivos



disco abrasivo papel fa041

Disco de soporte papel de 95 gramos, color blanco
Abrasivo de aleaciones de aluminio que no envejecen con el tiempo.
Tratados con estearato de calcio que reduce la fricción y minimiza la acumulación de residuos
Adhesivo de Resina urea-formaldehído doble, con el que se consigue una fuerte adhesión, resistencia al calor y la humedad, así como dureza y rigidez
Disponible de P80 a P600
Diámetro 150 mm – 15 agujeros

ref.: 30030	disco papel 15 agujeros	150 mm	p 80	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30040	disco papel 15 agujeros	150 mm	p 120	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30050	disco papel 15 agujeros	150 mm	p 150	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30060	disco papel 15 agujeros	150 mm	p 180	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30070	disco papel 15 agujeros	150 mm	p 220	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30080	disco papel 15 agujeros	150 mm	p 240	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30085	disco papel 15 agujeros	150 mm	p 280	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30090	disco papel 15 agujeros	150 mm	p 320	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30100	disco papel 15 agujeros	150 mm	p 400	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30110	disco papel 15 agujeros	150 mm	p 500	100 un./caja	4 cajas / embalaje



discos cerámicos GS multiagujeros

Disco cerámico sobre soporte papel, color púrpura.
Abrasivo óxido cerámico de aluminio muy resistente y de larga duración
Adhesivo de doble resina fenólica
Excelente evacuación del polvo
Disponible de P80 a P800
Diámetro 150 mm – multi-agujeros


ref.: 23002	disco cerámico gs multi-agujeros	150 mm	p 80	100 un./caja	10 cajas / embalaje
ref.: 23003	disco cerámico gs multi-agujeros	150 mm	p 120	100 un./caja	10 cajas / embalaje
ref.: 23004	disco cerámico gs multi-agujeros	150 mm	p 150	100 un./caja	10 cajas / embalaje
ref.: 23005	disco cerámico gs multi-agujeros	150 mm	p 220	100 un./caja	10 cajas / embalaje
ref.: 23049	disco cerámico gs multi-agujeros	150 mm	p 240	100 un./caja	10 cajas / embalaje
ref.: 23006	disco cerámico gs multi-agujeros	150 mm	p 320	100 un./caja	10 cajas / embalaje
ref.: 23008	disco cerámico gs multi-agujeros	150 mm	p 400	100 un./caja	10 cajas / embalaje
ref.: 23009	disco cerámico gs multi-agujeros	150 mm	p 500	100 un./caja	10 cajas / embalaje
ref.: 23010	disco cerámico gs multi-agujeros	150 mm	p 600	100 un./caja	10 cajas / embalaje
ref.: 23011	disco cerámico gs multi-agujeros	150 mm	p 800	100 un./caja	10 cajas / embalaje



disco abrasivo foam br200

Disco flexible de espuma
Soporte plástico y espuma de 10 mm de espesor
Se adapta a todas la superficies irregulares
Son perfectos para matizar
Disponibles en granos P 600 – P 800 – P1000
Diámetro 150 mm – multi-agujeros


ref.: 30590	disco foam multiagujeros	150 mm	p 600	9 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30600	disco foam multiagujeros	150 mm	p 800	9 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30610	disco foam multiagujeros	150 mm	p 1000	9 un./caja	4 cajas / embalaje



disco abrasivo film br194

Disco de soporte plástico
Para uso en trabajos de precisión donde se necesita un acabado perfecto
Ideal para eliminar defectos y trabajos de matizados
Disponibles en granos P 600 – P 800 – P1000 – P1200 -P1500
Diámetro 150 mm – multi-agujeros

ref.: 30620	disco film multiagujeros	150 mm	p 600	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30630	disco film multiagujeros	150 mm	p 800	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30640	disco film multiagujeros	150 mm	p 1000	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30650	disco film multiagujeros	150 mm	p 1200	100 un./caja	4 cajas / embalaje
ref.: 30660	disco film multiagujeros	150 mm	p 1500	100 un./caja	4 cajas / embalaje




disco abrasivo foam veltack

Disco de espuma
Para eliminar marcas de lijado antes del pulido
Uso en húmedo
Reduce los tiempos de pulido
Disponibles en granos P3000 – P6000 – P8000
Diámetro 150 mm

ref.: 30670	disco veltack	150 mm	p 3000	15 un./caja	10 cajas / embalaje
ref.: 30680	disco veltack	150 mm	p 6000	15 un./caja	10 cajas / embalaje
ref.: 30690	disco veltack	150 mm	p 8000	15 un./caja	10 cajas / embalaje

tiras



tiras cerámicas vl068

Abrasivo cerámico, color púrpura.
Abrasivo óxido cerámico de aluminio muy resistente y de larga duración
Adhesivo de doble resina fenólica
Excelente evacuación del polvo gracias a su sistema de aspiración multi-agujeros
Disponible de P80 a P400

ref.: 30440	tira cerámica multiagujeros	115 x 230 mm	p 80
ref.: 30450	tira cerámica multiagujeros	115 x 230 mm	p 120
ref.: 30460	tira cerámica multiagujeros	115 x 230 mm	p 150
ref.: 30470	tira cerámica multiagujeros	115 x 230 mm	p 220
ref.: 30480	tira cerámica multiagujeros	115 x 230 mm	p 240
ref.: 30490	tira cerámica multiagujeros	115 x 230 mm	p 320
ref.: 30500	tira cerámica multiagujeros	115 x 230 mm	p 400
ref.: 30510	tira cerámica multiagujeros	70 x 396 mm	p 80
ref.: 30520	tira cerámica multiagujeros	70 x 396 mm	p 120
ref.: 30530	tira cerámica multiagujeros	70 x 396 mm	p 150
ref.: 30540	tira cerámica multiagujeros	70 x 396 mm	p 180
ref.: 30550	tira cerámica multiagujeros	70 x 396 mm	p 220
ref.: 30560	tira cerámica multiagujeros	70 x 396 mm	p 240
ref.: 30570	tira cerámica multiagujeros	70 x 396 mm	p 320
ref.: 30580	tira cerámica multiagujeros	70 x 396 mm	p 400

esponjas



esponja abrasiva doble cara GS

Esponja abrasiva muy flexible que permite lijar en las zonas más difíciles.
Cada una de sus caras está revestida de una superficie abrasiva.
Acabado perfecto y matizado fino.

ref.: 23000	esponja doble cara	**marrón**	fina	100 un./caja	1 caja / embalaje
ref.: 23001	esponja doble cara	**azul**	superfina	100 un./caja	1 caja / embalaje
ref.: 23012	esponja doble cara	**verde**	microfina	100 un./caja	1 caja / embalaje



guía de control de lijado en spray

Control de lijado de masillas y aparejos. Secado rápido.

ref.: 23282	400ML	12 un.

discos quita adhesivos

disco quita adhesivos standard



Disco de caucho natural para eliminar sin rayar y sin esfuerzo resto de adhesivos, pegamentos y molduras sin dañar la pintura de la carrocería.
Uso con taladro eléctrico.
Especificaciones: diámetro 88 mm. Grosor 15 mm
Velocidad de rotación recomendada entre 2000-4000 rpm
Incluye un adaptador de taladro con rosca de 5/16"-24UNF

ref.: 23018

disco quita adhesivos ventilado

Disco de caucho natural para eliminar vinilos, adhesivos, calcomanías, cintas adhesivas y pegamentos de superficies de metal, vidrio, fibra de vidrio y madera sin dañar la superficie subyacente.
Uso con taladro eléctrico
Especificaciones: diámetro 100 mm. Grosor 27 mm
Velocidad máxima: 4000 rpm
Incluye un adaptador de taladro con rosca de 5/16"-24UNF



ref.: 23019

discos de limpieza y decapado



disco de limpieza y decapado con soporte

Discos flexibles adecuados para e lijado de superficies irregulares.
Uso recomendado en reparación de automóviles y otros tratamientos de superficies que requieran la eliminación de óxido, desbarbado, limpieza de pintura, soldadura y pre-tratamiento de soldaduras antes de la limpieza.
Composición: fibra de nylon de última generación y material cerámico.
Espesor 15mm
Máximo: 5000 rpm
Color: púrpura

ref.: 23023	75 MM
ref.: 23024	115 MM
ref.: 23025	125 MM



disco de limpieza y decapado con soporte de fibra

Disco con estructura de red que tiene la ventaja de obstruirse, asegurando una fuerte capacidad de lijado y una larga vida útil.
Uso recomendado en reparación de automóviles y otros tratamientos de superficies que requieran la eliminación de óxido, desbarbado, limpieza de pintura, soldadura y pre-tratamiento de soldaduras antes de la limpieza.
Composición: fibra de nylon de última generación y material cerámico.
Espesor 15mm
Máximo: 11500 rpm
Color: púrpura

ref.: 23026	115 MM



disco de limpieza y decapado con cierre roll lock

Discos flexibles con cierre roll lock, adecuados para e lijado de superficies irregulares.
Uso recomendado en reparación de automóviles y otros tratamientos de superficies que requieran la eliminación de óxido, desbarbado, limpieza de pintura, soldadura y pre-tratamiento de soldaduras antes de la limpieza.
Composición: fibra de nylon de última generación y material cerámico.
Espesor 15mm
Máximo: 5000 rpm
Color: púrpura

ref.: 23027	75 MM

disco de debaste roll lock 50 mm

Disco equipado con un sistema adhesivo de botón de plástico, que facilita una instalación y retirada rápidas y sencillas.
Se utiliza principalmente para la eliminación de óxido, desbarbado, limpieza de pintura, soldadura y tratamiento previo a la soldadura en la reparación y otros tratamientos de superficies.
Material: Óxido de aluminio marrón
Diámetro: 50 mm
Grano: P36 / P60 / P80 / P120
Espesor: 1,5 – 2 mm
Velocidad máxima: 5.000 rpm



ref.: 23028	P36	50 MM
ref.: 23029	P60	50 MM
ref.: 23030	P80	50 MM
ref.: 23031	P120	50 MM

soporte de goma roll lock 50 mm

ref.: 23467

lijadoras elécticas serie gps

lijadora eléctrica roto-orbital gps 9160



Máquina de alta tecnología gracias a su motor sin escobillas. Diseño ergonómico y peso ligero de 1,3 kg. Díametro de 150 mm. Órbita de 5 mm a bajas revoluciones, órbita de 2,5 mm a altas revoluciones. Dispone de 6 velocidades regulables.

diámetro	150MM
tensión eléctrica	220V - 240 V
potencia	350 - 400 W
velocidad de giro	4000 - 10000 rpm
cable de alimentacíon	5 M

ref.: 23108

lijadora eléctrica orbital gps 8799 - 70 x 198 mm

Máquina de alta tecnología gracias a su motor sin escobillas.
Diseño ergonómico y peso ligero de 1,5 kg.
Medidas 70 x 198 mm. Órbita 3 mm.
Dispone de 6 velocidades regulables.



órbita	3 MM
tensión eléctrica	220V - 240 V
potencia	350 W
velocidad de giro	4000 - 10000 rpm

ref.: 23135

lijadora eléctrica roto-orbital gps 1720 - 70 x 400 mm



Lijadora eléctrica rotoorbital de alto rendimiento, especialmente indicada para trabajos de preparación, lijado y acabado de superficies en el sector de la reparación y repintado del automóvil.
Equipada con un potente motor de 600 W, velocidad regulable y órbita de 5 mm, permite realizar trabajos de lijado con eficacia y control, favoreciendo un acabado uniforme.

- Dimensiones de lijado: 70 × 400 mm
- Peso: 3,2 kg
- Accesorio incluido: Escobilla de carbón de repuesto

órbita	5 MM
tensión	220 V
potencia	600W
velocidad de rotación	3.200–7.200 rpm

ref.: 23441

cable de 5 metros para lijadoras gps

ref.: 24023

accesorios de lijado



garlopa con aspiración 70x400 mm

Garlopa manual con aspiración - 53 agujeros -sistema Velcro®

ref.: 23114



garlopa con aspiración 115 X 229 mm

Garlopa manual con aspiración - 32 agujeros -sistema Velcro ®

ref.: 23115



garlopa con aspiración 70 X 198 mm

Garlopa manual con aspiración - 22 agujeros -sistema Velcro ®

ref.: 23116



taco de lijado goma rojo

Taco de lijado de caucho rojo flexible para contornos suaves
Elimina marcas producidas por la presión de los dedos
Para lijado en húmedo o en seco sobre todo tipo de materiales

ref.: 23020

taco de lijado goma negro

Taco de lijado de caucho negro firme, para superficies planas y trabajos generales.
Elimina marcas producidas por la presión de los dedos
Para lijado en húmedo o en seco sobre todo tipo de materiales

ref.: 23021





taco de lijado para discos 150 mm

Taco manual de lijado plano con sistema velcro para discos de diámetro 150 mm.
Fabricado con espuma de PU de alta calidad que garantiza una gran durabilidad y larga vida útil.

ref.: 23022

plato purple
d150mm - 129 agujeros

Plato de 129 agujeros, especial para usar con discos multiagujeros.
Puede usarse con todas las
lijadoras del mercado, como Festool, Dynabrade, Mirka, etc.., para Rupes es necesario un adaptador que se vende por separado.
Diámetro 150 mm

ref.: 23117	medium
ref.: 23118	soft





interface purple
d150mm - 129 agujeros


Interface especiales para su uso con platos purple.
Diámetro 150 mm

ref.: 23119	5 mm
ref.: 23120	10 mm

protector plato purple
d150mm – 130 agujeros

Protector para preservar y ampliar la vida útil del plato purple.
Diámetro 150 mm

ref.: 23121



plato electro
d150mm - 97 agujeros

Plato de 97 agujeros, especial para usar con discos multiagujeros.
Puede usarse con todas
las lijadoras eléctricas del mercado, como Mirka, Norton, etc.., paso de tornillo 5/16".
Diñametro 150 mm.



ref.: 23122	medium
ref.: 23123	soft



interface electro
d150mm - 97 agujeros


Interface especiales para su uso con platos electro.
Diámetro 150 mm

ref.: 23124	5 mm
ref.: 23125	10 mm

protector plato electro
d150mm – 97 agujeros

Protector para preservar y ampliar la vida útil del plato electro.
Diámetro 150 mm

ref.: 23126



plato lijadora gps 9160
d150mm multiagujeros

Plato específico para lijadora eléctrica roto-orbital gps 9160
Diámetro 150 mm
Rosca 5/16” X 24 (10 mm)

ref.: 23437





plato lijadora gps 8799
70x198mm

Plato especifico para lijadora eléctrica orbital gps 8799
Medidas: 70 x 198 mm

ref.: 23440

plato winner
d75mm - 6 agujeros

Plato diámetro 75 mm de 6 agujeros con conexión 5/16” para usar con lijadoras neumáticas en pequeñas reparaciones

ref.: 23127





interface winner
d75mm - sin agujeros

Interface especiales para su uso con platos winner.
Diámetro 150 mm.

ref.: 23128

carro multifunción



carro multifunción lijado

Carro con 4 ruedas fabricado en plástico y aluminio de alta calidad.
Eficiente organización de los productos de lijado.
Con espacio para cajas de discos, lijadoras, tacos de lijado, garlopas, etc..

ref.: 23290

aspirador eléctrico neumático



aspirador eléctrico-neumático gs 9165

Aspirador eléctrico neumático profesional de clase L con alto rendimiento de aspiración del motor y turbina.
La función de autoarranque alarga la vida útil del motor y reduce el ruido. Función de limpieza manual del filtro.

potencia de entrada (W)	1200W
tensión de entrada (VCA)	220V
volumen de flujo de aire (l/min)	2400W
capacidad del conector de alimentación (W)	3900L/Min
presión máxima	≥ 20kPa
nivel de ruido LpA (dB)	68dB
limpieza de filtro	manual
nivel de aspiración	L
tamaño	630*395*556mm
frecuencia (Hz)	50/60 Hz
volumen de tanque	38L
peso (Kg)	15 Kg

ref.: 23109	aspirador	
ref.: 23293	filtro de aire	
ref.: 23139	cable aspirador gs 9165 - 5 metros	1 unidad
ref.: 23140	enchufe europeo para aspirador 9165	1 unidad
ref.: 23439	bolsa aspirador gs9165	
ref.: 23142	bolsa reutilizable aspirador gs 9165	
ref.: 23438	rueda aspirador gs9165	

equipos de taller

soportes



soporte jumbo x

Perfecto para trabajar en paragolpes y otras partes del automóvil
La barra de extensión del paragolpes se puede ajustar fácilmente a cualquier posición.
Plegable para facilitar su almacenamiento
Acabado en acero zincado repintado con pintura al polvo.
Color azul. Incluye 2 tubos de extensión. Tamaño del tubo F30 x 1.2 mm

ref.: 23129

soporte portal +

Soporte para puertas, capós, paragolpes, aletas y alerones, etc.
Las barras ajustables y giratorias hacen que este soporte sea adecuado para casi cualquier tipo de panel.
Portátil para facilitar el traslado desde la preparación hasta la cabina de pintura.
Tubo de acero galvanizado. Tamaño del tubo: Ø30 x 1,5 mm + Ø20 x 1,2 mm.
• Incluye:
2 ganchos en "S",
1 soporte para pistola de pintura,
4 soportes verticales con gancho fijo,
2 soportes verticales con gancho desmontable más largo
2 soportes con orificios



ref.: 23130

soporte rotativo de paneles 180°



Ideal para puertas, capós, parachoques, aletas y alerones
Diseño compacto, pero capaz de manejar capós grandes, portones traseros, etc.
Totalmente ajustable, con rotación de 180° Las barras ajustables y giratorias hacen que este soporte sea adecuado para casi todo tipo de paneles Portátil, para un fácil traslado desde la preparación hasta la cabina de pintura
Tubo de acero con recubrimiento en polvo + galvanizado. Color: azul
Dimensiones: 900 (L) x 850 (W) x 1070 mm (H)
Con 2 ruedas de 7" + 2 ruedas giratorias de 4" con freno

ref.: 23402

soporte móvil para llantas

Soporte giratorio móvil para llantas de 15” a 22” pulgadas
Alas dobles que permiten una rotación de 360°.
Altura ajustable de 1100 a 1420 mm. Dimensiones: 900 x 670 x 1100 mm.
Tubo de acero galvanizado.
Incluye 4 ruedas de 4 pulgadas de poliuretano (PU), dos de ellas giratorias con freno.

ref.: 23131



soporte de ruedas y paneles

Soporte móvil para paneles con dos soportes horizontales y dos soportes de
ruedas a cada lado. Los soportes de ruedas se pueden retirar, lo que permite usar el soporte para paneles más grandes, como capós.. Los soportes horizontales están acolchados con espuma para mayor seguridad.
Puede sostener hasta 4 ruedas de aleación y permite al usuario girarlas sobre conos.
Tubo de acero galvanizado. Dimensiones: 91 cm x 70 cm x 15 cm.
Capacidad máxima de carga: 100 kg, con una capacidad de 25 kg por gancho.



ref.: 23132



soporte con pinza para pintar espejos

Ideal para sujetar y pintar conjuntos de retrovisores laterales, carcasas exteriores de retrovisores, así como otras piezas pequeñas y de difícil sujeción.
Potentes imanes permiten fijar el soporte a las paredes de la cabina de pintura u otras superficies metálicas, facilitando el secado de las piezas.
Estructura en tubo de acero con acabado en pintura electrostática. Color azul

ref.: 23403

pinza para pintado de piezas pequeñas



Mantiene las piezas pequeñas del automóvil seguras y facilita su pintado.
Estructura en acero con acabado en pintura electrostática.
Color: azul
Dimensiones: 275 x 98 mm

ref.: 23405



barra de soporte xl para maleteros y capos

Adecuado para bloquear la puerta del portón trasero en el ángulo deseado, facilitando el lijado, pintura, pulido y acabado.
El soporte se encaja en el cierre del portón y se engancha a la puerta, creando una plataforma de trabajo estable.
Longitud ajustable de 280 mm a 1500 mm .
Estructura en acero galvanizado.

ref.: 23404

soporte magnetico de pistolas 4 pistolas

Soporte portátil de alta resistencia para pistolas de pintura.
Sostiene hasta 4 pistolas de gravedad, pudiendo también colgar pistolas de sifón o de presión en los 4 ganchos inferiores del soporte.
10 imanes fuertes permiten montar el soporte en superficies metálicas, ideal para talleres, cabinas de pintura o zonas de trabajo de pintura.
Estructura en acero con acabado en pintura electrostática.
Color: azul.
Dimensiones: 400 x 220 x 160 mm.



ref.: 23408



soporte magnético pistola/pulverizador

Soporte magnético para pistolas de pintura y pulverizador de presión de 1 litro
Revestido de vinilo para proteger las pistolas de pintura.

ref.: 23454

soporte de mesa para pistola de pintar

Soporte de mesa diseñado para sujetar la pistola de pintar de forma segura y estable durante la preparación y el llenado de la pintura.
Incorpora un soporte para el colador de pintura, que permite filtrar el producto directamente sobre el depósito de la pistola, facilitando un llenado rápido, cómodo y limpio.



ref.: 24018



soporte magnetico 1 pistola

Soporte magnético para 1 pistola de pintar. Fijación rápida, segura y sin perforaciones sobre superficies metálicas.

ref.: 24019

carros móviles

carro para piezas desmontadas



Carro resistente para piezas desmontadas para almacenamiento organizado de piezas de automóviles.
Equipado con un estante colgante para paragolpes y tubos de escape.
Acero con revestimiento de pintura en polvo.
Color Azul
Dimensiones: 895 x 685 x 1910 mm. Capacidad máxima 90 k).


- Incluye:

2 estantes de madera.
1 cesta para herramientas con 4 cajas plásticas pequeñas.
1 porta-documentos con soporte para bolígrafo (en forma de "U").
1 estante de metal (con revestimiento en polvo).
4 correas elásticas de fijación para rieles extraíbles.
4 ruedas de 4 pulgadas de poliuretano (PU), dos de ellas giratorias con freno.

ref.: 23133

carro movil para paragolpes

Cargue y almacene sus parachoques pintados y preparados en nuestro soporte móvil de parachoques de un solo lado.
Este soporte fácil de mover cuenta con 6 pares de barras de brazo que ofrecen amplio espacio para parachoques o molduras de paneles laterales.
La altura de las barras de brazo es ajustable mediante una perilla giratoria.
Acero con revestimiento en polvo. Color: Azul
6 pares de barras de brazo plegables con cubierta de espuma EPE (6 cortas y 6 largas).
4 ruedas de 4 pulgadas de poliuretano (PU), dos de ellas giratorias con freno.
Dimensiones totales: 1200 mm (Ancho) x 750 mm (Fondo) x 2150 mm (Alto).
Capacidad de carga total: 60 kg, con una capacidad de 15 kg por nivel.



ref.: 23134

dispensadores

dispensador de film enmascarar



Diseñado para ser trasladado en posición vertical y luego girado 90°, pudiendo utilizarse en posición vertical u horizontal.
Compatible con la mayoría de rollos de film de enmascarar.
Distribuidor móvil ajustable que puede sostener rollos de hasta 38" (960 mm) de ancho.
Estructura con extremos inteligentes y muelle de presión para mantener el rollo firmemente en su lugar.
Estructura en acero con acabado en pintura electrostática. Color: azul.
Equipado con 2 ruedas de PU de 7". Dimensiones: 1030 x 410 x 520 mm (40,5" L x 16,1" W x 20,5" H).

ref.: 23406

carro porta-rollos papel de enmascarar

Ideal para enmascarado rápido y fácil durante trabajos de reparación de carrocería.
Incluye 3 barras para sostener 5 rollos de papel y 5 rollos de cinta, compatible con anchuras de papel de 12" a 48".
Cuchillas afiladas anodizadas para cortes limpios y precisos.
Soporte móvil para cinta, manteniendo siempre la cinta y el papel correctamente alineados.
Estructura en acero con acabado en pintura electrostática. Color: azul.
Equipado con 2 ruedas de PU 8". Dimensiones:1550x600 x1370mm (61"L x 23,6"Wx54" H).



ref.: 23414

equipos y accesorios varios



carrito para rejillas de cabina

Para retirar de forma cómoda las rejillas del suelo en cabinas de pintura, áreas de preparación o de manera general.
Dimensiones del conjunto: 25-1/2" x 21" x 45-1/4" (aprox. 648 x 533 x 1150 mm).
Tamaño del tubo cuadrado: 25 x 25 x 1,5 mm.
Diámetro del tubo redondo: 25 mm.
Ruedas neumáticas: 8".
Color: azul.

ref.: 23409

taburete dos escalones

Material de polipropileno (PP) de alta calidad, gran capacidad de carga, no se tambalea fácilmente, diseño escalonado que ahorra esfuerzo, fácil de limpiar y transportar, superficie antideslizante con relieve cóncavo-convexo. Color negro. Dimensiones: 66 cm x 45 cm.

ref.: 23213





soporte 2 en 1 - mural y suelo

Adecuado para sostener y dispensar rollos industriales de limpieza.
Puede utilizarse como dispensador de pared o como unidad independiente.
Equipado con borde serrado para un corte fácil.
Diseño desmontable, fácil de instalar y que reduce significativamente el volumen de transporte. Ancho máximo del rollo de limpieza: 40 cm.
Dimensiones abiertas: 515 x 328 x 300 mm.
Estructura en acero con acabado en pintura electrostática.
Color: azul.

ref.: 23407



kit de limpieza de pistolas 23 pcs

Este kit contiene una variedad de cepillos y puntas que pueden utilizarse para retirar pintura de pistolas y recipientes de pintura.

ref.: 23411

kit agujas quitamotas + boligrafo

Kit de 10 agujas de acero flexible con soporte individual y punta microscópica para eliminar motas de polvo, pelos, insectos u otros objetos de la pintura fresca.

ref.: 23464





juego de 3 brocas quitapuntos titanio

Juego de 3 brocas con recubrimiento de nitruro de titanio, para taladrar puntos de soldadura
Plano rectificado para mayor resistencia y punta centradora para evitar deslizamientos.
El juego incluye 3 brocas: 6,5 mm x 45 mm, 8 mm x 45 mm y 10 mm x 45 mm.

ref.: 23465

regulador de aire gs



Mini regulador de aire con manómetro, el dial puede mostrar el valor de presión de forma clara y precisa, y la presión se puede ajustar mediante la perilla.
Color del dial: fuente roja (psi), fuente negra (kg/m²).
Escala del dial: 0–140 psi, 0–10 kg/m².
Precisión del manómetro: 5 psi, 0,2 kg/m².
Equipado con panel de plástico.
Rosca de entrada: 1/4" G.

ref.: 23466

boquilla de aire comprimido con válvula



Estructura compacta.
Ahorro de energía, convierte un bajo volumen de aire comprimido en un chorro de aire plano de alta velocidad y gran impacto.
Distribución uniforme en el área de impacto/soplado, proporcionando mejor control.
Bajo nivel de ruido. Chorro redondo.
Material: ABS. Color: morado. Presión de trabajo: 293 bar).
Presión máxima de trabajo: 100 psi (7 bar). Presión de rotura: 115 psi (8 bar).
Temperatura máxima de funcionamiento: 77° C.
Para conector 1/4" BSPT. Con válvula.

ref.: 23412

soplador de bolsillo



Este soplador de bolsillo tiene forma de bolígrafo, lo que permite dirigir la presión del aire con gran precisión.
Dispone de un clip que permite llevarlo de forma segura en el bolsillo del pecho.
El soplador de aire es ajustable con precisión y puede utilizarse en múltiples situaciones.
Longitud: 112 mm.
Entrada de aire tipo Euro.
Suministrado con acoplamiento de entrada de aire 1/4" NPT.

ref.: 23413



flexi wiper

Diseñado para limpiar y secar de forma rápida y eficaz superficies de carrocería, cristales, poliéster y otros materiales, sin rayar ni dañar la superficie.

ref.: 24017

pistolas de pintar avalon

Avalon
SPRAY GUN



◀ a60 extreme hte 1,3mm



a60 extreme ump 1,3mm ▶



◀ a60 extreme hvlp 1,3mm

Precisión, eficiencia y acabado profesional
La Avalon A60 es una pistola de pulverización profesional diseñada para trabajos de automoción y acabados de alta calidad. Incorpora tecnología de atomización avanzada con boquilla patentada en forma de U, que garantiza una distribución uniforme, mayor eficiencia de transferencia y reducción significativa del consumo de material. Su diseño ergonómico ultraligero permite largas jornadas de trabajo con máxima precisión y mínimo esfuerzo.

- Atomización ultrafina
- Reducción de exceso de pulverización
- Ahorro de material
- Alta velocidad de aplicación
- Ergonomía profesional

Características principales

- Sistema de doble atomización de alta eficiencia
- Boquilla tipo U patentada de alta precisión
- Construcción en acero inoxidable SUS316
- Control fino de caudal, abanico y presión
- Diseño ligero antifadiga (≈365 g)
- Alta eficiencia de transferencia de pintura
- Compatible con pinturas base agua y disolvente
- Regulación precisa mediante sistema FAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción

tipo	pistola de pulverización neumática profesional
tecnología	hte / lvmp / ump (según versión)
material aguja y boquilla	acero inoxidable sus316
peso	365 g aprox.
sistema de ajuste	control fino de material y abanico

Funcionamiento (boquilla 1.3 mm)

boquilla de serie	1,3 mm
presión de trabajo	0,2 mpa (≈2 bar)
consumo de aire	340 l/min (≈12 cfm)
distancia de pulverización	20 cm
anchura del abanico	34 cm
eficiencia de transferencia	hasta 30% mayor ahorro de material

Boquillas disponibles

- 1.2 mm / 1.3 mm / 1.4 mm / 1.5 mm

kit de proyección a60 hvlp/hte 1.4 mm

ref.: 24026

Salida de material:

- 1.2 mm → 200 ml/min
- 1.3 mm → 260 ml/min
- 1.4 mm → 280 ml/min
- 1.5 mm → 335 ml/min

Conexiones

- Entrada de aire: 1/4”
- Compresor recomendado: ≥ 15 CFM (pies³/min) (≈ 425 L/min)

Aplicaciones recomendadas

- Pintura automoción
- Base color
- Barnices
- Pinturas base agua
- Pinturas base disolvente
- Acabados industriales de alta calidad

Versiones disponibles

ref.: 24024	a60 extreme hte 1,3 mm

- Aplicaciones: Barniz, Base bicapa y Monocapa
- Máxima eficiencia de transferencia y ahorro de pintura

ref.: 24046	a60 extreme ump 1,3 mm

- Aplicaciones: Base bicapa
- Presión media/baja con alta velocidad de aplicación

ref.: 24025	a60 extreme hvlp 1,3 mm

- Aplicaciones: Base bicapa
- Máxima eficiencia de transferencia con baja presión de trabajo

La caja contiene:

- Pistola AVALON A60
- Adaptador PPS
- Mini regulador de aire
- Depósito de gravedad 600 ml
- Kit de limpieza básico
- Herramientas
- Lubrificante

pistola de pintar avalon a30 plus



La AVALON A30 PLUS es una pistola aerográfica de gravedad compacta, diseñada para trabajos de precisión en carrocería, retoques y pequeñas superficies. Su tamaño reducido permite un excelente control del abanico y una aplicación uniforme en zonas de difícil acceso.
Especialmente indicada para:

- Spot repair
- Retoques localizados
- Pintado de piezas pequeñas
- Barnices, bases bicapa y monocapa
- Trabajos de precisión industrial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

boquilla de serie	1,0 mm
tipo	gravedad
tecnología	hvlp / mini
capacidad depósito	125 ml
presión de trabajo	1,5 – 2,0 bar
consumo de aire	60 – 120 l/min
entrada de aire	1/4"
tamaño boquilla disponible	0,8 / 1,0 / 1,2 mm
peso	aprox. 300 g
material cuerpo	aluminio anodizado
regulaciones	control fino de material y abanico

Ventajas

- Tamaño compacto y ligero
- Excelente atomización
- Bajo consumo de aire
- Alta precisión en retoques
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Ideal para carrocería profesional

Aplicaciones recomendadas

- Reparaciones spot
- Piezas sueltas
- Moto, bicicletas
- Interiores
- Industria y bricolaje profesional

Contenido estándar

- Pistola AVALON A30 MINI
- Depósito superior 125 ml
- Boquilla instalada
- Kit de limpieza básico

Boquillas disponibles

- 0.8 mm / 1.2 mm

ref.: 24047	a30 plus 1,0 mm

pistola de aparejo avalon tek4



Alto rendimiento para imprimaciones y fondos de relleno
La TEK4 para aparejo está diseñada para la aplicación de imprimaciones, fondos y materiales de alta viscosidad. Su sistema de atomización de gran capacidad permite una cobertura uniforme, excelente nivelación y alto poder de relleno, reduciendo el tiempo de trabajo y optimizando el consumo de material.

- Alta capacidad de aplicación
- Óptima atomización de aparejos
- Excelente poder de relleno
- Pulverización uniforme sin marcas
- Bajo consumo de aire
- Diseño ergonómico profesional
- Fácil limpieza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

boquilla de serie	1.8 mm
tipo	pistola de gravedad profesional
tecnología	alta eficiencia / HVLP (según versión)
presión de trabajo	2.0 – 3.5 bar
consumo de aire	220 – 320 L/min
capacidad depósito	600 ml
material cuerpo	aleación de aluminio
conexión aire	1/4”
aplicación	aparejos y fondos

Boquillas disponibles

- 1.3 mm → imprimaciones estándar
- 1.4 mm → imprimaciones estándar
- 1.7 mm → imprimaciones estándar
- 1.8 mm → aparejos de relleno
- 2.0 mm → materiales alta viscosidad
- 2.5 mm → fondos densos / alto espesor

ref.: 24048	tek4 1,8 mm

pistola ionizadora avalon



ion guard pro

Pistola ionizadora activa. Combina aire comprimido
con ionización para neutralizar la electricidad estática y retirar polvo y partículas. Está especialmente indicada para preparar superficies de carrocería antes del pintado y del acabado.

tensión de funcionamiento	3,7 V CC
consumo eléctrico	< 0,25 W
presión de trabajo	0,05-0,7 MPa (0,5-7 bar)
presión recomendada	0,2-0,3 MPa (2-3 bar)
distancia recomendada	15-20 cm
consumo máximo de aire	aprox. 420 L/min a 0,7 MPa
neutralización electrostática	de ±1.000 V a ±100 V en menos de 1 s
temperatura de funcionamiento	-10 °C a +60 °C
peso	aprox. 215 g
aire requerido	seco, limpio, sin aceite y sin polvo

ref.: 24043



ADVANCE SYSTEMS

Calle Galileo Galilei, parc. 129-nave 16
Polígono Industrial El Polear
29313 Villanueva del Trabuco
(MALAGA) ESPAÑA

Tlf. +34 608 646 756
admin@gs-advancesystems.eu
gs-advancesystems.eu